

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě L N Í K
odbor dopravních a správních agend
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Dop. 118599/16/Ku
Č.j.: 118599/DSA/16/HAKU-3
Vyřizuje: Kunclová
TEL.: 315635525
FAX: 315635110
E-MAIL: h.kunclova@melnik.cz

Mělník, dne 11.5.2017

Obec Dolní Beřkovice
Klášteří 110
277 01 Dolní Beřkovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.12.2016 podala

Obec Dolní Beřkovice, IČO 236799, Klášteří 110, 277 01 Dolní Beřkovice,
kteřou zastupuje Renata Patíková, nar. 20.6.1970, Pražská 2637/33, 276 01 Mělník 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

rekonstrukce (stavební úpravy) komunikace ve Vliněvsi
Dolní Beřkovice, Vliněves

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 316/1, 316/34, 417, 418/6, 418/16, 418/17 v katastrálním území Vliněves.

Stavba obsahuje:

- Projekt řeší rekonstrukci komunikace v obci Vliněves. Tato etapa řeší větev "A". Jedná se o místní obslužnou komunikaci. V současné době komunikaci tvoří vozovka z betonových panelů o šířce 6 m. Projekt navrhuje odstranění panelů a vybudování nové konstrukce z asfaltového betonu. Vozovka bude mít šířku 5,5 m. Větev "A" má délku 258 m. Ve staničení 0-220 m má uliční prostor šířky 13,5 m. V tomto prostoru bude umístěna vozovka šířky 5,5 m a jednostranný odvodňovací příkop. Vjezdy k nemovitostem v trase příkopu budou provedeny ze šterkodrti a nezpevněné povrchy budou zatravněny. Ve staničení 220 je uliční prostor šířky 7,4 - 8 m. Zde bude rovněž umístěna vozovka z asfaltového betonu šířky 5,5 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Fiedler, AT pro dopravní stavby, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou právnickou osobou.
5. V zájmovém území dojde k dotyku s plynárenským zařízením STL PE plynovod d5 včetně přípojek, niveleta nové vozovky musí zůstat vzhledem k plynovodnímu řadu stávající a při stavbě je nutno dodržet podmínky obsažené ve vyjádření spol.GridServices, s.r.o.zn.5001490171 z 3.5.2017.
6. Při stavbě budou dodrženy podmínky obsažené v souhlasu ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ev.č.1092429726/278/OP z 25.4.2017.
7. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací spol.CETIN a.s. Při stavbě je proto nutné dodržet podmínky obsažené ve vyjádření CETIN a.s. č.j.581215/17 z 5.4.2017.
8. Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě ořeby před odvozem nebo předáním vytríděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. O množství vzniklých odpadů a způsobu nakládání s nimi bude vyhotovena písemná zpráva, tato bude zaslána po ukončení stavebních prací v dostatečném předstihu před vydáním kolaudačního souhlasu odbor ŽP MÚ Mělník, včetně dokladů o předání odpadů – vážní lístek, faktura atp.
9. V blízkosti komunikace se nacházejí dvě vzrostlé lípy. Při stavebních pracích je třeba dbát zvlášť ochranných opatření při práci v prostoru kořenového systému těchto lip, aby nedošlo k poškození kotvících kořenů a narušení statiky stromů.
10. Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
11. V blízkosti stromů budou výkopové práce prováděny ručně, aby nedocházelo k poškození kořenového systému. Výkop nesmí být veden blíže než čtyřnásobek obvodu kmene měřeného ve výšce 1 , nejméně však 2,5 m od paty kmene, pokud by vzdálenost vycházela menší. (ČSN 83 9061).
12. Stromy na staveništi je třeba chránit před mechanickým poškozením (např.pohmoždění a potrhání kůry, dřeva kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy.
13. Kořenová zóna nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním nebo odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
14. V kořenové zóně dřevin se nesmí provádět navážka. Výkopek nebude ukládán do vegetačních pásů ani ke stromům.
15. Obsluhu hloubících mechanismů a obsluhu mechanismů snímajících ornici je povinen investor proškolit o správném postupu z hlediska potřeb ochrany přírody, včetně příslušných ČSN.
16. V případě poškození vegetačních ploch budou pozemky narušené stavbou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy travnatých ploch.
17. V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské zařízení provozované spol.SV a.s. Při stavbě je proto nutné dodržet „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást vyjádření SV a.s. zn.P17710003161 z 1.3.2017.
18. Napojení na silnici III/24637 bude splňovat podmínky dané § 11, odst.1) vyhl.č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané závaznou ČSN 73 6102 a doporučenými ČSN 73 6101 a 73 6110.
19. Napojení bude vybudováno zpevněné, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
20. Pracovní spára v místě napojení na vozovku bude zaříznuta frikční pilou a následně ošetřena vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí).
21. Stavební uspořádání bude zabráňovat stékání srážkových vod na komunikaci a jejímu znečišťování a v zimním období nebude vytvářet překážku při provádění zimní údržby.
22. Vlastník napojení bude zajišťovat jeho celkovou řádnou údržbu.
23. Křižovatka se silnicí III/24637 bude osazena svislým dopravním značením schváleným Policií ČR DI Mělník, které si zajistí stavebník na své náklady.

24. Po stavbě požádá investor nebo zhotovitel správce silnice o kontrolu provedení napojení a bude sepsán předávací protokol.
25. Při stavbě budou dodrženy podmínky podle vyhl.č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
26. Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
27. Odvodnění, podélné i příčné sklony budou v souladu s platnými ČSN. Nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
28. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
29. Při zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad (V.Brenn) po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice

Odůvodnění:

Dne 19.12.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávající komu komunikace, není rozhodnutí o umístění třeba.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 9.1.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 15.3.2017.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Obec Dolní Beřkovice – plná moc pro p.Patíkovou z 30.1.2017
- GridServices, s.r.o. zn.5001490171 z 3.5.2017 a zn.5001489299 z 5.4.2017
- ČEZ Distribuce a.s. zn.001092429726 z 25.4.2017 a zn.0100724795 z 5.4.2017
- CETIN .a.s. č.j.581215/17 z 5.4.2017
- Telco Pro Services, a.s. zn.0200581180 z 5.4.2017
- MÚ Mělník, odbor ŽP a Z zn.564/ZP/17/LENN z 9.3.2017
- SV a.s. zn.P17710003161 z 1.3.2017
- KSÚIS STČ zn.1172/17/KSUS/MHT/Rec z 28.2.2017
- Policie ČR DI Mělník č.j.KRPS-4341-31/ČJ-2017-010606 z 15.3.2017
- HZS Mělník Ev.č.ME-127-2/2017/PD z 20.2.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 46, 47, 48, 64, 67, 84, 89, 91, 95, 99/2, 103, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 125, 143, 190 parc. č. 307/15, 316/22, 397/1, 418/7, 418/12, 479 v katastrálním území Vliněves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Beřkovice, Vliněves č.p. 35, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 57, č.p. 13, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 30, č.p. 77, č.p. 75, č.p. 16, č.p. 82, č.p. 17, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 79, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 100 a č.p. 55

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Hana Kunclová
referent oddělení dopravy,
dopravních a správních agend

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 11. 5. 2014

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 13.4.2017.

Obdrží:

Žadatel (dodejky)

Renata Patíková, Pražská č.p. 2637/33, 276 01 Mělník 1

Účastníci dle § 109, písm.e) stavebního zákona (doručuje se v souladu s § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

a všichni majitelé přilehlých nemovitostí:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 46, 47, 48, 64, 67, 84, 89, 91, 95, 99/2, 103, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 125, 143, parc. č. 307/15, 316/22, 397/1, 418/7, 418/12, 479 v katastrálním území Vliněves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Beřkovice, Vliněves č.p. 35, č.p. 39, č.p. 38, č.p. 57, č.p. 13, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 30, č.p. 77, č.p. 75, č.p. 16, č.p. 82, č.p. 17, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 100 a č.p. 55

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtai5u

MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství, ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

se žádostí o vyvěšení:

Obec Dolní Beřkovice

MÚ Mělník, odbor vnitřních věcí